

nd

nordicdoor
PRISLISTE

Gyldig fra 1. april 2025

SE VÅRE
NYHETER!




NYHETER!

Vi utvider vårt prislistesortiment med nye ytterdører og innerdører i høy kvalitet, både med og uten brann- og lydklassifisering i ulike farger og fasonger. Vi har også valgt å ta inn dører vi har hatt i prislisten tidligere, for å ha det komplette sortimentet.


Vårt mål er å tilby et bredt utvalg slik at du finner den perfekte døren til ditt behov – enten det er sikkerhet, lydisolering eller design som står i fokus. Oppdag våre nyheter og finn din neste dør hos oss!

NYHETER | LAGERVARER


NORGES
FØRSTE
YTTERDØR I
E160/
RW36DB!



INNERDØR
B30/Rw38dB
Klassisk hvit
LAGERVARE
(s. 53)



YTTERDØR
Boddør 18 grader
LAGERVARE
(s. 22)



YTTERDØR
Trend tett slett
E160/Rw36dB
LAGERVARE
(s. 20)



YTTERDØR
Tor m/glass
LAGERVARE
(s. 13)



YTTERDØR
Byggedør
LAGERVARE
(s. 22)

ANDRE NYHETER PÅ LAGER

Skyvedørskamer i dempet sort NCS S8500-N (s. 49), Innerdører i nye laminatfarger uklassifiserte og klassifiserte (s. 44, 52, 53).


NYHETER | BESTILLINGSVARER




TRADISJONELLE YTTERDØRER I ULIKE FARGER!

BESTILLINGSVARE | Mer informasjon på side 24.


BESTILLINGSVARER TILBAKE I PRISLISTEN



YTTERDØR
Skjulte hengsler
9 stk. ulike typer
BESTILLINGSVARE
(s. 23)



YTTERDØR
AQUA
3 ulike
Våtromsdør
BESTILLINGSVARE
(s. 34)



YTTERDØR
Klassiske ytterdører
14 stk. ulike typer
BESTILLINGSVARE
(s. 25)

KAN
LEVERES I
ANDRE
FARGER

FØRSTEKLASSES BRANNDØRER!

Nordic Door har det beste utvalget av brann og lyddører på lager



Nordic Door har i over 30 år hatt en unik kompetanse innen brann- og lyddører, og har i dag over 200 varianter av brann- og lyddører på vårt Quick Lager.


Vi tilbyr brann- og lyddører med overflater i maling, finér og laminat. Dørene har brannmotstand opptil 60 minutter og lydisolasjon fra Rw27dB til Rw50dB. Våre branndører bidrar til trygghet og redusert støy, og er ideelle for bygg med høye krav som sykehus, skoler, hoteller og kontorer. Vi leverer sikre og moderne løsninger for en bedre hverdag.

Best utvalg av brann og lyddører på lager!

TILVALG

Nordic Door presenterer sidefelt til ytterdører og dørvidere som forener førsteklasses design, kvalitet og funksjonalitet.


Med vårt øye for trender og et stort fokus på å ha et bredt utvalg av både dører og tilbehør på lager, vil våre vridere og sidefelt sette prikken over i'en for dørene vi tilbyr fra vårt Quick Lager, enten du går for en moderne eller klassisk stil.



Dempet sort Hvit Antrasittgrå Sort
(Se mer utvalg av sidefelt og priser s. 26)

Innerdør

(Priser s. 57)



Vriders Stoccolma sølv halvblank

Vriders Oslo sort matt

Vriders Odda Z83 sølv matt

Vriders Toledo sort matt

Ytterdør

(Priser s. 22)



Vriders Oslo sølv matt u/skilt

Vriders Oslo sort matt u/skilt





Et av landets største utvalg av dører og tilbehør på lager!



Nordic Door er Norges største dørprodusent og totalleverandør av dører, med et av landets største utvalg av dører og tilbehør på lager - Quick lageret.

Vi leverer et bredt utvalg av både klassifiserte og uklassifiserte inner- og ytterdører i høy kvalitet til Skandinaviske hjem og næringsbygg.

Kort fortalt, vi leverer det meste innen dører!

Vår fabrikk og hovedkontor er i Lyngdal og Quick lageret vårt befinner seg i Kristiansand.

Quick-lagert ble etablert i 1989, som en tilbyder av lagerførte dører for rask levering. Det begynte i det små med innerdører til boliger og næring, men sortimentet ble raskt utvidet med både ytterdører og ståldører. I dag har Quick lageret et bredt sortiment av ytterdører og innerdører m.m.



Skann og se en filmsnutt om Nordic Door!

Dør på forsiden: Ytterdøren Tor

BÆREKRAFT

Vi i Nordic Door mener at det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø er avgjørende for å kunne drive vår virksomhet.

Her er noen av våre viktigste punkter for å ha en mer bærekraftig Nordic Door:



-  **Miljøfyrtårn:** Vi er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar ansvar for vårt miljøavtrykk og arbeider aktivt for å redusere negativ påvirkning på miljøet.
-  **PEFC:** Ved at vi i høy grad er avhengige av råvarer fra naturen er vi PEFC sertifisert og stolt medlem av denne internasjonale organisasjonen som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk.
-  **Produkt:** Våre egenproduserte dører er behandlet med vann- og plantebasert maling, som har et av de laveste karbonavtrykkene på markedet.
-  **Grønt Punkt:** Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som viser til produsentansvar hos godkjent returselskap.
-  **BREEAM:** – Nordic Door jobber kontinuerlig med å utvikle produkter som støtter fremtidens grønne bygg, og vi står klare til å bistå med dokumentasjon til deres BREEAM-prosjekt. Våre dører var med i prosjektet som vant BREEAM prisen 2024 for årets bygg.
-  Vi har også: EPD, REACH erklæring, og Ecoprodukter.




For mer informasjon om Bærekraft skann QR-koden eller se våre godkjenninger på vår hjemmeside på siden "Dokumentasjon".



INNHOOLD



= Lagervare



= Bestillingsvare

YTTERDØRER

Generell informasjon om ytterdører	10
Om Standard, Plus og Premium	11
Standard ytterdører	12
Plus ytterdører	14
Premium ytterdører	19
Ytterdør med brannkrav	20
Byggedør og Boddør 18 grader	22
Dørvidere til ytterdører	22
Ytterdører m/skjulte hengsler (bestillingsvare)	23
Tradisjonelle ytterdører (bestillingsvare)	24
Klassiske ytterdører (bestillingsvare)	25
Sidefelt til ytterdører	26
Tilleggspriser for ytterdører	27

STÅLDØRER

Ståldører utvendig/innvendig	30
------------------------------	----

INNERDØRER

Våtromsdører	34
Generell informasjon om innerdører	36
Lagerførte overflater	39
Lette innerdører	40
Formpressede lette innerdører	41
Kompakte innerdører	42
Pendeldør	45
Badstudør	45
Massive dører	45
Skyvedører	48
Generell informasjon om brann- og lyddører	50
B30-dører	51
B30/Rw38dB-dører (40mm og 52mm)	53
B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43 og B60/Rw38dB-dører	53
Innvendig klimadør B30/Rw38dB og B30/Rw43dB	55
Dørvidere til innerdører	57
Diverse tilleggspriser	58
Karmer	60
Terskler	61
Glass tilleggspriser	62

INFORMASJON

Slagretning	63
A-B-C mål	63
Montering	63
FDV	63
Sjekkliste ved bestilling	63
Reklamasjonsvilkår	63
Salgs- og leveringsbetingelser	64



Kompakt innerdør

YTTERDØRER

GENERELL INFORMASJON

En ytterdør skal både være stilfull, praktisk og solid. Samtidig skal ytterdøren også passe til huset og dens entré.

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører egnet for det nordiske klimaet og vi vektlegger design, god kvalitet og funksjonalitet - alt etter ditt behov og pris.

Av fargevalg kan vi levere i alle standard NCS farger.

Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og klassiske til det mer moderne. Hos oss finner du ytterdører som er enfløyet og tofløyet i ulike kvaliteter og isolasjonsevne, med eller uten sidefelt, tette, med forskjellige glassvarianter, u-verdi,

sporrest design og utenpåliggende dekor til det du måtte ønske. Våre lagerførte ytterdører leveres også med karm, låskasse og sylinder. De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet -

enkelte med leveringstid, hør med oss! Lagerførte farger er hvit NCS S0502-Y, antrasittgrå RAL 7016, grå NCS S4502-G, sort NCS S9000-N og dempet sort NCS S8500-N. Glans 25/30.

Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.

VISSTE DU?

U-verdien forteller om ytterdørens varmeisolasjon.

Desto lavere u-verdi, jo bedre isolert ytterdør!

STANDARD | PLUS | PREMIUM

TRE KVALITETSSERIER PÅ VÅRE YTTERDØRER

For at du enklere skal velge ytterdør tilpasset ditt behov og pris, har vi valgt å føre tre ulike kvalitetsserier for våre ytterdører.

★ STANDARD

Standard ytterdører i god kvalitet. Dørene er malte og kommer i 60mm til 62mm tykkelse. Leveres med 3 hengsler og har en u-verdi ned til 0,77.


★★ PLUS

PLUS ytterdørene er malte ytterdører i kompaktlaminat og har en 60mm tykkelse. Her får du en dør av topp kvalitet som tåler det nordiske klimaet da den er ekstra vær- og vannbestandig grunnet kompaktlaminaten. Leveres med 3 hengsler og med en u-verdi fra 0,77.

★★★ PREMIUM


Ytterdører med høy isoleringsevne og som er spesielt motstandsdyktige mot det nordiske klimaet. Leveres i 80mm tykkelse med kompaktlaminat som overflate. Premium ytterdører leveres med 4 hengsler og har en U-verdi helt ned til 0,58. En så lav verdi gjør at dørene er godkjent etter passivhusstandard NS 3700.

Les mer om seriene på vår hjemmeside




STANDARD (62mm)

1. Ramtre i furu og lamellimt finér
2. Polystyren
3. Aluminium
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
5. Toppstrøk



PLUS (60mm)

1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor





BRANNDØR (62mm)
TREND TETT SLETT EI30/35DB

1. Malt ytterside
2. HDF plate
3. Alu fuktsperre
4. Brannhemmende plate
5. Rockwool
6. Alu/tre terskel

PREMIUM (80mm)

1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor






Trend, tett slett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	49217537	49218676	10 835	13 544
890 x 2090	49218680	49218695	10 835	13 544
990 x 1990	49255023	49255042	10 835	13 544
990 x 2090	49255057	49255061	10 835	13 544
1090 x 2090	56613805	56613824	10 835	13 544

L Sort (NCS S9000-N)
U-verdi ytterdør: 0,77



Se alle våre sidefelt på side 26.

Trend, tett slett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	52017473	52014374	10 835	13 544
890 x 2090	52018173	52017484	10 835	13 544
990 x 1990	52019081	52019077	10 835	13 544
990 x 2090	52019164	52019153	10 835	13 544

L Antrasittgrå (RAL 7016)
U-verdi ytterdør: 0,77



Kari m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	60750456	60750455	14 824	18 530
790 x 1990	49216746	49216754	13 093	16 366
790 x 2090	49216765	49216773	13 093	16 366
890 x 1890	60750454	60750453	14 824	18 530
890 x 1990	49216784	49216792	11 071	13 839
890 x 2090	49216803	49216822	11 071	13 839
990 x 1990	49216837	49216841	11 071	13 839
990 x 2090	49216860	49216875	11 071	13 839

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0



Tor m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60750470	60750469	13 990	17 488
890 x 2090	60750472	60750471	13 990	17 488
990 x 1990	60750474	60750473	13 990	17 488
990 x 2090	60750476	60750475	13 990	17 488

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0

TILBAKE PÅ LAGER!

YTTERDØRER

YTTERDØRER

Trend og de fleste av våre tette ytterdørsvarianter kan leveres som brann- og lyddører på bestilling!

Se s. 20 og s. 21 for mer informasjon



Trend, tett slett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	50983732	50983743	11 898	14 873
790 x 1990	50983758	50983762	11 898	14 873
790 x 2090	50983796	50983800	11 898	14 873
890 x 1890	50983675	50983694	11 898	14 873
890 x 1990	49216962	49217465	9 554	11 943
890 x 2090	49217473	49217484	9 554	11 943
990 x 1990	49217492	49217503	9 554	11 943
990 x 2090	49217518	49217522	9 554	11 943
1090 x 2090	56613775	56613794	9 554	11 943

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi ytterdør: 0,77



Gina m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	45190320	45190335	12 096	15 120
790 x 2090	45190346	45190354	12 096	15 120
890 x 1990	45190384	45190392	9 501	11 876
890 x 2090	45190403	45190418	9 501	11 876
990 x 1990	45190422	45190437	9 501	11 876
990 x 2090	45190441	45190456	9 501	11 876

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi ytterdør: 1,0


A-mål: 62mm	Farger: Hvit, NCS S0502-Y	Dekor: Slett utside.	Karm: Malt i samme farge som dørblad.	Beslag: Justerbart sluttstykke Assa LP712.	Glass: Kan leveres med 2 lag energi med argon og klart glass dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 84,2cm (M10)	Terskel: Eik med alu sliteskinne	Tillegg: Se side 27.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
B-mål: 22mm		Slett innside	92mm bredde m/foringsnot.	Lås 565 med sylinder 1245 fkr. matt.					
C-mål: 40mm	Antrasittgrå, RAL 7016								
	Sort, NCS S9000-N								
	Glans 25/30.								

A-mål: 62mm	Farger: Hvit, NCS S0502-Y	Dekor: Sporfrest	Karm: Malt i samme farge som dørblad.	Beslag: Justerbart sluttstykke Assa LP712.	Glass: 2 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 84,2cm (M10)	Terskel: Eik med alu sliteskinne	Tillegg: Se side 27.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
B-mål: 22mm		Slett innside.	92mm bredde m/foringsnot.	Lås 565 med sylinder 1245 fkr. matt.					
C-mål: 40mm	Glans 25/30.								

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

YTTERDØR

STANDARD ★



Elin m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1790	60168010	60168011	15 824	19 780
790 x 1890	42350185	42350204	15 824	19 780
790 x 1990	42350166	42350174	12 906	16 133
790 x 2090	42350140	42350155	12 906	16 133
890 x 1790	60168019	60168020	15 824	19 780
890 x 1890	42350102	42350121	15 824	19 780
890 x 1990	30998694	30998702	12 906	16 133
890 x 2090	43108380	30998728	12 906	16 133
990 x 1990	30998736	30998744	12 906	16 133
990 x 2090	30998751	30998769	12 906	16 133

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0



Elin m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087785	60087777	16 187	20 234
890 x 2090	60087789	60087786	16 187	20 234
990 x 1990	60087802	60087778	16 187	20 234
990 x 2090	60087781	60087795	16 187	20 234

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 1,0

YTTERDØR

STANDARD ★



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 26.

Ormsøy tett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	47929045	47929053	13 251	16 564
690 x 1990	47929064	47929072	13 251	16 564
690 x 2090	47929083	47929098	13 251	16 564
790 x 1790	44065855	44065866	13 251	16 564
790 x 1890	30998884	30998892	13 251	16 564
790 x 1990	30998900	30998918	10 509	13 136
790 x 2090	30998926	30998934	10 509	13 136
890 x 1790	44065893	44065912	13 251	16 564
890 x 1890	30998942	30998959	13 251	16 564
890 x 1990	30998967	30998975	10 509	13 136
890 x 2090	30998983	30998991	10 509	13 136
990 x 1890	47929117	47929121	13 251	16 564
990 x 1990	30999007	43108622	10 509	13 136
990 x 2090	30999023	30999031	10 509	13 136
1090 x 2090	42349334	42349364	13 251	16 564

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77



Kan brukes som balkongdør!

Ormsøy m/helt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	45216617	45216621	17 190	21 488
890 x 2090	45216640	45216655	17 190	21 488
990 x 1990	45216674	45216723	17 190	21 488
990 x 2090	45216738	45216742	17 190	21 488

Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel.

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,2. Glass: Sikkerhetsglass



Ormsøy tett 2fl, likefløyet

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	43197034	43197045	27 203	34 004
1590 x 2090	45190123	45190138	27 203	34 004
1790 x 2090	43197064	43197072	27 203	34 004

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77



Mer informasjon om våre vridere finner du på side 22.



Elin tett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	42350276	42350280	12 871	16 089
790 x 1990	42350257	42350261	11 787	14 734
790 x 2090	42350238	42350242	11 787	14 734
890 x 1890	42350212	42350223	12 871	16 089
890 x 1990	30998603	30998611	11 787	14 734
890 x 2090	30998629	30998637	11 787	14 734
990 x 1990	30998645	30998652	11 787	14 734
990 x 2090	43108463	30998678	11 787	14 734

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77



Elin tett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087806	60087801	15 071	18 839
890 x 2090	60087799	60087811	15 071	18 839

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,77

Vi lagerfører nær 100 ulike varianter/ størrelser i Ormsøyserien. Noe for enhver smak!



Ormsøy m/stort glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42349421	42349466	15 788	19 735
790 x 2090	42349493	42349542	15 788	19 735
890 x 1990	42349682	42349720	15 788	19 735
890 x 2090	42349754	42349818	15 788	19 735
990 x 1990	42349856	42349886	15 788	19 735
990 x 2090	42349894	42349924	15 788	19 735

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0


Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel. Tillegg sprosse 2x3 ruter: 2 045,- / 2 556,- Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5

A-mål: 62mm	Farger: Dempet sort, NCS S8500-N Hvit, NCS S0502-Y Glans 30.	Dekor: Sporrest dekor utvendig. Slett innside.	Karm: Malt i samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Beslag: Lås 565 med sylinder 5545 fkr. matt. Justerbart sluttstykke Assa LP712.	Glass: 2 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 84,2cm (M10)	Tillegg: Se side 27.	Terskel: Eik med alu sliteskinne	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
--------------------	---	---	--	--	---	---	-----------------------------	---	--

A-mål: 62mm	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Glans 30	Dekor: Sporrest dekor utvendig. Slett innside.	Karm: Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Beslag: Justerbart sluttstykke Assa LP712. Lås 565 med sylinder 5545 fkr. matt.	Glass: 2 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Trend: Ved 90gr åpning 84,2cm (M10)	Terskel: Eik med alu sliteskinne	Tillegg: Se side 27.	Tette dører kan leveres som brann- og lyddører på lev. tid. Tillegg: 4 527,- / 5 659,-	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
--------------------	---	---	--	--	---	--	---	-----------------------------	--	--

YTTERDØR

PLUS ★★



Kristine m/klart glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088257	60088258	20 790	25 988

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,95

YTTERDØR

PLUS ★★



Frida

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056525	60056521	16 630	20 788

Hvit (NCS S0502-Y)

Frida

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056520	60056522	17 670	22 088

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,83



Frida m/halvt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056526	60056535	19 750	24 688

Hvit (NCS S0502-Y)

Frida m/halvt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056527	60056558	20 790	25 988

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,95



Kristine m/klart glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088267	60088259	19 750	24 688

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,95



Se alle våre vridere på side 22.



Kristine m/klart glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088268	60088260	20 790	25 988

L Grå (NCS S4502-G) U-verdi ytterdør: 0,95




Frøya m/helt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056554	60056530
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
23 910	29 888	

L Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 1,18



Ellen

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056547	60056544
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
14 550	18 188	

Hvit (NCS S0500-N)

Ellen

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056539	60056536
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
15 590	19 488	

L Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 0,83



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 26.

Alma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056551	60056549
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
14 550	18 188	

Dempet sort (NCS S8500-N)

Alma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056550	60056557
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
13 510	16 888	

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,83

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger: Dempet sort NCS S8500-N
Grå, NCS S4502-G
Hvit NCS S0502-Y
Glans 30.

Dekor: Kompakt-laminat.
Sporfrest utside og slett innside.

Karm: Malt samme farge som dørblad.
92mm bredde m/foringsnot.

Beslag: FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler. Etter mars 2025 byttes det til sylinder: 2237 og låskasse: DL9195.

Glass: 3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

Lysåpning: Ved 90gr åpning 85cm (M10)

Terskel: 25mm HC-terskel i kompositt.

Tillegg: Se side 27.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling. Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger: Dempet sort NCS S8500-N
Sort NCS S9000-N
Hvit NCS S0502-Y og NCS S0500-N.
Glans 30.

Dekor: Slett eller sporfrest dekor utvendig.
Slett innside.

Karm: Malt samme farge som dørblad.
92mm bredde m/foringsnot.

Beslag: FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler. Etter mars 2025 byttes det til sylinder: 2237 og låskasse: DL9195.

Glass: 3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

Lysåpning: Ved 90gr åpning 85cm (M10)

Terskel: 25mm HC-terskel i kompositt.

Tillegg: Se side 27.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling. Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

YTTERDØR

PLUS ★★



Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168021	60168022	17 181	21 476
890 x 2090	60168023	60168024	17 181	21 476
990 x 1990	60168025	60168026	17 181	21 476
990 x 2090	60089654	60089655	17 181	21 476
1090 x 2090	60666177	60666178	17 181	21 476

L Antrasittgrå (RAL 7016) U-verdi ytterdør: 0,95




Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 26.

Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168006	60168007	13 990	17 488
890 x 2090	60168029	60168030	13 990	17 488
990 x 1990	60168008	60168009	13 990	17 488
990 x 2090	60089658	60089656	13 990	17 488
1090 x 2090	60087817	60087796	13 990	17 488

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,95


YTTERDØR

PREMIUM ★★★



Nina m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60090806	60090804	28 070	35 088

L U-verdi ytterdør: 0,69



Innside
Farge: dempet sort NCS S8500-N

Premium serien

er Nordic Door sin eksklusive ytterdørserie. Her får du en vær- og vannbestandig ytterdør med lang levetid. Premium serien har bransjens beste isolerende egenskaper med U-verdi helt ned til fantastiske 0.58.


Skann QR koden for mer informasjon



YTTERDØRER



Se alle våre vridere på side 22.



Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60070875	60077726	17 180	21 475
890 x 2090	60087803	60087814	17 180	21 475
990 x 1990	60087818	60087800	17 180	21 475
990 x 2090	60089657	60089659	17 180	21 475
1090 x 2090	60087816	60087813	17 180	21 475

L Sort (NCS S9000-N) U-verdi ytterdør: 0,95



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 26.



Nina tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60090803	60090805	25 990	32 488

L U-verdi ytterdør: 0,58

YTTERDØRER


A-mål: 60mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Terskel:	Tillegg:	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
B-mål: 22mm	Hvit, NCS S0502-Y	Sporfrest	Malt samme	FG godkjent låskasse	3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Ved 90gr åpning 85cm (M10)	25mm HC-terskel i kompositt.	Se side 27.	
C-mål: 38mm	Antrasittgrå, RAL 7016	dekor	farge som dørblad.	8765, sylinder 1296 C SEK fkr. og justerbart sluttstykke Assa 1889-11. Etter mars 2025 byttes det til sylinder: 2237 og låskasse: DL9195.					
	Sort, NCS S9000-N	utvendig.	92mm bredde m/foringsnot.						
	Glans 30.	Slett innside.							

A-mål: 80mm	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Terskel:	Tilvalg (bestilling):
B-mål: 22mm	Sporfrest	Dempet sort	FG godkjent låskasse	3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Ved 90gr åpning 83cm (M10)	25mm HC-terskel i kompositt.	<ul style="list-style-type: none"> • Skjulte hengsler. • Frostet glass. • Annen NCS farge på innsiden, karm og kanter. • Brann- og lyd egenskaper. • 60mm tykkelse • Ukurante mål, maling. Se side 27.
C-mål: 58mm	dekor	NCS S8500-N	8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.				
	utvendig og slett innside i dempet sort.	92mm bredde m/foringsnot.	4 stk. justerbare hengsler. Etter mars 2025 byttes det til sylinder: 2237 og låskasse: DL9195.				
	Glans 30.	Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.					

YTTERDØR

BRANN- OG LYDDØRER

NYHET!
EI60/Rw36dB
ytterdør på lager



Trend tett slett EI60/Rw36dB

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60750458	60750457	22 300	27 875
1090 x 2090	60750460	60750459	22 300	27 875

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi: 0,85

Nordic Door
er først i
landet med
EI60/Rw36dB
ytterdør på
lager!

Nå er det
enda enklere å
velge en dør
med bedre
brannsikkerhet
uten å måtte
spesialbestille.

EI60/Rw36dB
ytterdør tåler å
stå i brann i hele
60 minutter!

YTTERDØR

BRANN- OG LYDDØRER

Dørene kan benyttes som dør mellom hus og garasje



Alma EI30/Rw42dB

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168038	60168039	24 846	31 058


L Sort (NCS S9000-N)
U-verdi: 0,75



Emma m/glass EI30/Rw42dB

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168036	60168037	33 269	41 586

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi: 0,89



Trend tett slett EI30/Rw35dB

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46278744	46278778	17 700	22 125
890 x 2090	44240893	44240821	17 700	22 125
990 x 1990	46278797	46278820	17 700	22 125
990 x 2090	44240912	44240904	17 700	22 125

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi: 0,85

A-mål: 78mm
B-mål: 22mm
C-mål: 56mm

Dekor:
Slett utside og
innside.

Karm:
Malt samme
farge som
dørblad.
105mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
Trend:
FG godkjent
låskasse 8765
med sylinder
5596 C SEK
fkr. Justerbart
sluttstykke
LP712.

Farger:
Hvit, NCS S0502-Y
Glans 30.

Lysåpning:
Ved 90gr åpning
84,2cm (M10)

Terskel:
Eik med alu
sliteskinne.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

Tillegg:
Se side 27.

**Alma og
Emma:**
A-mål: 80mm
B-mål: 22mm
C-mål: 58mm

Trend
EI30/Rw35dB
A-mål: 78mm
B-mål: 22mm
C-mål: 56mm

Dekor:
Alma og Trend:
Slett utside og
innside.
Emma: Leveres
med sporfrest
utside og
slett innside.

Karm Trend:
Malt samme
farge som
dørblad.
105mm bredde
m/foringsnot.

**Karm Alma og
Emma:** Malt
samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
Trend:
FG godkjent
låskasse 8765
med sylinder
5596 C SEK
fkr. Justerbart
sluttstykke
LP712.

Beslag:
Alma og Emma: FG
godkjent låskasse 8765
med sylinder 1296
C SEK fkr. Justerbart
sluttstykke 1889-11.
Etter mars 2025 byttes
det til sylinder: 2237 og
låskasse: DL9195.

Farger:
Sort,
NCS S9000-N
Hvit, NCS S0502-Y
Glans 30.
Glass:
Klart glass leveres
dersom annet ikke
er spesifisert.

**Lysåpning Alma
og Emma:**
Ved 90gr åpning
83cm (M10)
**Lysåpning
Trend:**
Ved 90gr åpning
84,2cm (M10)

Terskel:
Emma og
Alma:
HC-terskel i
kompositt.
Trend:
Eik med alu
sliteskinne.

Tillegg:
Se side 27.
Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

YTTERDØR

BODDØR OG BYGGEDØR



Boddør 18 grader hvitmalt

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754572	60754571	6 980	8 725
990 x 2090	60754574	60754573	6 980	8 725

L Hvit (NCS S0502-Y)

Dørblad: 47mm med EPS100 vannvisende HDF, samt. Alu-plate på hver side. Lås: 565. Hengsler: 2 stk. 3248. Karm: 92mm.

Byggedør hvitmalt

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754580	4 750	5 938
990 x 2090	60754579	4 750	5 938

L Hvit (NCS S0502-Y)



Les mer om Byggedøren ved å skanne QR koden.

Tillegg for sylindersett 5.545,-. Se standard sylinder på s. 27.

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / YTTERDØRER MED SKJULTE HENGSLER




Helene
str. 890/990x1990/2090
23.460,- eks. mva
29.325,- inkl. mva

B



Lise
str. 890/990x1990/2090
23.460,- eks. mva
29.325,- inkl. mva

B



Tuva
str. 890/990x1990/2090
21.260,- eks. mva
26.575,- inkl. mva

B



Siri
str. 890/990x1990/2090
23.460,- eks. mva
29.325,- inkl. mva

B



Lona
str. 890/990x1990/2090
23.460,- eks. mva
29.325,- inkl. mva

B



Mette
str. 890/990x1990/2090
21.260,- eks. mva
26.575,- inkl. mva

B



Anne
str. 890/990x1990/2090
22.540,- eks. mva
28.175,- inkl. mva

B



Marit
str. 890/990x1990/2090
23.460,- eks. mva
29.325,- inkl. mva

B



Julie
str. 890/990x1990/2090
22.540,- eks. mva
28.175,- inkl. mva

B

Dørene kan også leveres som innadslående, og på spesielle mål mot pristillegg.

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

U-verdi 1,0.

Dekor: Slett inside, uten utvendige glasslister.

Karm Trend: Malt samme farge som dørblad. 105mm bredde m/foringsnot.

Beslag: FG godkjent låskasse 565 med sylinder 5545 fkr. matt. Justerbart sluttstykke 0094.

Farger: Hvit, NCS S0502-Y Glans 30.
Glass: Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

Lysåpning: Ved 90gr åpning 83cm (M10)

Terskel: Eik med alu-skinne

Tillegg: Se side 27.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER

Alle våre 80mm ytterdører får med et tilleggskit som har lengre skruer og vridepinner



Dør: Alma EI30/Rw42dB

Vi tilbyr også lange håndtak på forespørsel!



Vrider Oslo sølv matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168035	557	696

L



Vrider Elisa 98 MR 098 matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53639418	425	531

L



Vrider Oslo sort matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168034	616	770

L

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / TRADISJONELLE YTTERDØRER



Mari
str. 890/990x1990/2090
B



Jan
str. 890/990x1990/2090
B



Siren
str. 890/990x1990/2090
B



Hanne
str. 890/990x1990/2090
B




Joakim
str. 890/990x1990/2090
B



Lotte
str. 890/990x1990/2090
B



Elise
str. 890/990x1990/2090
B



Tobias
str. 890/990x1990/2090
B



Hilde
str. 890/990x1990/2090
B



Stian
str. 890/990x1990/2090
B

Pris på forespørsel.

NYHETER!

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / KLASSISKE YTTERDØRER



Sonja
str. 890/990x1990/2090
20.460,- eks. mva
25.575,- inkl. mva
B



Maren
str. 890/990x1990/2090
23.160,- eks. mva
28.950,- inkl. mva
B



Mille
str. 890/990x1990/2090
21.180,- eks. mva
26.475,- inkl. mva
B



Inger m/klart glass
str. 890/990x1990/2090
18.200,- eks. mva
22.750,- inkl. mva
B



Evy
str. 890/990x1990/2090
15.800,- eks. mva
19.750,- inkl. mva
B



Gracia
str. 890/990x1990/2090
11.900,- eks. mva
14.875,- inkl. mva
B



Gracia m/cotswold glass
str. 890/990x1990/2090
14.200,- eks. mva
17.750,- inkl. mva
B



Amalie
str. 890/990x1990/2090
17.000,- eks. mva
21.250,- inkl. mva
B



Klassisk tett
str. 890/990x1990/2090
11.960,- eks. mva
14.950,- inkl. mva
B



Klassisk m/klart glass
str. 10x210
14.600,- eks. mva
18.250,- inkl. mva
B



Øya
str. 890/990x1990/2090
16.200,- eks. mva
20.250,- inkl. mva
B



Janne
str. 890/990x1990/2090
17.200,- eks. mva
21.500,- inkl. mva
B



Jorunn
str. 890/990x1990/2090
17.600,- eks. mva
22.000,- inkl. mva
B



Marie
str. 890/990x1990/2090
16.600,- eks. mva
20.750,- inkl. mva
B

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

U-verdi:
m/glass: 1,0.
u/glass: 0,77.

Dekor:
Slett innside
og sporfrest
utside.

Karm Trend:
Malt samme
farge som
dørblad. 105mm
bredde m/
foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse
565 med sylinder
5545 fkr. matt.
Justerbart
sluttstykke
0094.

Farger:
Hvit, NCS S0502-Y
Glans 30.

Glass:
Klart glass leveres
dersom annet ikke
er spesifisert.

Lysåpning:
Ved 90gr åpning
83cm (M10)

Terskel:
Trend:
Eik med alu
sliteskinne


Tillegg:
Se side 27.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Sidefeltene er beregnet til bruk sammen med ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje



Dempet sort Sort Hvit Antrasittgrå

S1

Sidefelt S1 - NCS S0502-Y, hvit

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057323	9 142	11 428
490 x 2090	60750450	9 142	11 428



Sidefelt S1 - NCS S9000-N, sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057327	9 142	11 428
490 x 2090	60057128	9 142	11 428




Sidefelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60056543	9 142	11 428
490 x 2090	60056545	9 142	11 428



Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057325	9 142	11 428
490 x 2090	60057129	9 142	11 428



Dempet sort Sort Hvit Antrasittgrå

SLP1

Sidefelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057324	9 142	11 428
490 x 2090	60750449	9 142	11 428



Sidefelt SLP1 - NCS S9000-N, sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057328	9 142	11 428
490 x 2090	60057131	9 142	11 428



Sidefelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057126	9 142	11 428
490 x 2090	60057125	9 142	11 428



Sidefelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057326	9 142	11 428
490 x 2090	60057130	9 142	11 428



TIPS!



En ytterdør er noe av det som blir brukt mest i huset men blir minst vedlikeholdt.

Her er noen enkle tips til vedlikehold av en ytterdør:

- For beskyttelse av farge og overflate anbefales det at døren årlig poleres med tradisjonell bilvoks.
- Bevegelige deler som feks. hengsler rengjøres og smøres minst 2 ganger per år.
- Rengjør med svamp eller vaskeklut og bruk lunke vann, eventuelt tilsett litt vaskemiddel uten slipemiddel og tørk godt av etterpå.
- Har du håndtak/vridere i rustfritt stål bør disse vaskes jevnlig med såpevann for å opprettholde overflatekvaliteten.

YTTERDØR

TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

Maling og dekor	Eks. mva	Inkl. mva
Malt dørblad og karm i annen farge	2 907	3 634
Malt dørblad og karm forskjellig farge, 2 sider	6 398	7 998
Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2	2 907	3 634
Lik dekor innfrest begge sider	2 907	3 634
Utenpåliggende dekor 1 side	2 133	2 666
Utenpåliggende dekor lik 2 sider	4 254	5 318

Diverse beslag

Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side (fabrikkmontert)	1 598	1 998
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 598	1 998
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 337	2 921
Likelåsende sylinder pr lås	1 151	1 439
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 666	3 333
Standard sylinder 5545 medsendt	1 245	1 556
DC300 dørlukker*	2 383	2 979
DC700 dørlukker*	4 654	5 818



Frostet
1 956 eks. mva.
Leveringstid.



Cotswold
U/tillegg i pris.
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel. *Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.

Tilpasninger

Innadslående dør ikke lagerf. (uten tetthetsgaranti)	2 667
Innadslående dør ikke lagerf. (m/ tetthetsg.) FIX M500	8 641
Ukurant format (ikke lagerført) bredde og høyde	+ 50 %
2 fl. dør 1,5 fl. M12-M14 bredde	2,4 x dørpris
2 fl. dør likefl. M15-M20 bredde	2,5 x dørpris
Karmsett hvit 1 fl.	3 110
Karmsett annen farge enn hvit (2fl.x1,5)	4 444
Tettelist for ytterdører	1 059

Adjufix monteringshylser 38mm

	Eks. mva
Adjufix monteringssett i tre 65mm skruer	pr. sett 335
Adjufix monteringssett i betong 80mm skruer/plasthylse	pr. sett 519
Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skruer/plasthyl	pr. sett 410

SIDEFELT:	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Antrasittgrå, RAL 7016 Sort, NCS S9000-N, Dempet sort, NCS S8500-N, Glans 30.	Karm: 92mm karm m/foringsnot.	Glass: 2-lags klart sikkerhets- og energiglass med argon. Kan leveres med andre glasstyper med lev.tid. U-verdi = 1,4 W/m2K Brystningshøyde 20cm
------------------	---	--	---

Glassfeltet er CE-merket
Andre farger, etc. på forespørsel.

Ser du etter koblingslist mellom dørkarm og sidefelt? Spør oss!



SNEKKERVERKSTJEDET

SKREDDERSØM OG FLEKSIBILITET I FOKUS!

Vårt snekkerverksted er en viktig del av lagerkonseptet vårt og gir oss en unik fleksibilitet. Her tilpasser vi både klassifiserte og uklassifiserte dører, slik at du får skreddersydde løsninger som passer perfekt til ditt prosjekt – Raskt, effektivt og alt på ett sted!



HER KAN VI:

- Montere dørkikkert
- Skrå- og nedkutting av dører, karm og terskler.
- Montering av glass.
- Montere hev- og senk terskeler, 1 fløy og dobbel fløy.
- Montere ekstra låskasse, sluttstykke tilpasning.
- Forberede for elektrisk sluttstykke.
- Karmoverføring.


(Spør oss om tjenester på klassifiserte dører)

MALING



Lokal maling - Vi kan male alle lagerproduktene hos lokal maler på forespørsel med 1-2 ukers leveringstid.

Se priser og annen informasjon på s. 27 for ytterdørstilpasninger og s. 58 innerdørstilpasninger.



STÅLDØRER | EI₂60/Rw40dB

GENERELL INFORMASJON

Nordic Door presenterer Ståldørene EI₂60/Rw40dB som oppfyller bransjens strengeste krav til brann, lyd og røyk. Høy kvalitet, med et enkelt design.

Alle våre lagerførte og ikke lagerførte ståldører er testet og sertifisert etter ny Europeisk standard EI₂.

Ståldører med smygkarm er beregnet for innvendig- og utvendig bruk, mens ståldør med geriktkarm er kun beregnet for innvendig bruk.

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

Dørene er konstruert for å ha en høy brannmotstand og lydreduksjon, samtidig som de bidrar til å forhindre gjennomtrengning av røyk.

Ståldørene er godt isolert og har en en overflate med pulverlakkert stål, i tillegg til at de leveres med terskel i HC anslag i rustfritt stål. Dørene leveres med brann- og lydklasse EI₂60/Rw40dB og har en røyk-klasse S_a/S200.

Våre lagerførte ståldører leveres i både enfløyet og tofløyet i en tett utførelse, med smyg- og geriktkarm.

Dette er ståldører som egner seg godt innenfor de aller fleste offentlige miljøer som for eksempel sykehus og andre helsehus, skoler, barnehager, hotell, leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg, lagerlokaler og hvor det ellers stilles krav til dører med lang holdbarhet og som er brann/lyd-sikker i bygg- og industribransjen.

Se mer informasjon om dimensjoner og priser på side 32 og side 33.



TEKNISK INFO

- Korrosjonsklasse: C3
- Farge standard: RAL9010 (Glans 30)
- U-verdi: 1,41 W/m²K
- Beslag: Låskasse LK565 og 2stk hengsler med kulelager. Sluttstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørblad >M12 har 3stk hengsler.

Skann QR-koden for å se vår Ståldør-brosjyre



EI₂60/Rw40dB STÅLDØRER

MED SMYGBKARM

Ståldør med smygekarm kan både brukes som innerdør og ytterdør!



EI₂60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygekarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54260992	54261003	13 380	16 725
890 x 1990	54261018	54261022	13 380	16 725
890 x 2090	54261037	54261041	13 380	16 725
990 x 1990	54261105	54261132	13 380	16 725
990 x 2090	54261283	54261298	13 380	16 725
1090 x 2090	54261317	54261321	15 440	19 300
1190 x 2090	54261336	54261340	15 440	19 300
1290 x 2090	55328015	55328026	18 287	22 859

L Hvit RAL9010

A= 64mm Dørblad: U-verdi: Tettelst i Lås 565 og sylinder.
B= 33mm Ståldørene 1,41 W/ karm.
C= 31mm leveres i m²K RAL9010.
Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

Smygekarm: Monteres på innsiden av åpningen rundt døren og dekker den synlige delen av veggåpningen.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

EI₂60/Rw40dB STÅLDØRER

MED GERIKTKARM



EI₂60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54238898	54238902	13 380	16 725
890 x 1990	54238917	54238921	13 380	16 725
890 x 2090	54238936	54239004	13 380	16 725
990 x 1990	54239042	54239481	13 380	16 725
990 x 2090	54240794	54240805	13 380	16 725
1090 x 2090	54240813	54240824	15 440	19 300
1190 x 2090	54240832	54240843	15 440	19 300
1290 x 2090	55325457	55325616	18 287	22 859

L Hvit RAL9010

DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER M/SMYG- OG GERIKTKARM

	Leveringstid	Eks. mva	Inkl. mva
Boring, dørlukker	Lagervare	På fsp	
Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm	Lagervare	3 082	3 853
Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne	Lagervare	5 278	6 598
Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside	Lagervare	1 142	1 428
Låskasse 562	Lagervare	På fsp	
Karmoverføring	4-6 uker	På fsp	
Forberedt for magnet	4-6 uker	På fsp	
Glass		På fsp	
Sikkerhetsdører i stål		På fsp	
Prosjektpriser		På fsp	

EI₂60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54240858	54240862	25 225	31 531
1790 x 2090	54240877	54240881	25 225	31 531
1990 x 2090	60087794	60087775	29 490	36 863

L Hvit RAL9010
Hoveddør er M10

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

Geriktkarm: Har lister rundt kantene av døren og dekker mellomrommet mellom karm og vegg.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

VÅTROMSDØRER



Standard, Plus, Premium!

Velg kvaliteten som passer for deg


Med vårt Standard, Plus & Premium konsept for våre våtromsdører gir vi deg fleksibiliteten til å velge produkter som passer dine behov og preferanser. 'Standard' tilbyr solide og funksjonelle løsninger, 'Plus' gir en ekstra funksjonalitet til produktet, mens 'Premium' gir deg topp kvalitet med de mest avanserte egenskapene. Dørene er bestillingsvare og kan leveres både i glassfiber og kompaktlaminat.

Uansett valg, er kvalitet alltid garantert.

STANDARD ★ M/SNAP-IN HENGLER

TEKNISK INFORMASJON:

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium.
- Leveres i glatt utførelse.
- Dørbladet er 40mm.
- Inkl. 92mm furukarm usammensatt eller sammensatt.
- Låskasse 2014.
- Snap-in hengsler.
- Dørvrider kommer i tillegg.
- Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.
- Farge: Standard hvit (RAL 9010) (Andre farger på forespørsel).
- Størrelser: Standard modulmål. 70/80/90/100 x 200/210 cm. Skreddersøm mot pristillegg.



PREMIUM ★★★ M/JUSTERBAR ALU-KARM

TEKNISK INFORMASJON:

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium.
- Leveres i glatt utførelse.
- Dørbladet er 40mm.
- Aluminiumskarm som kan leveres i alternativene smyg, halv- eller helomsluttende – komplett med justerbar utføring inkl. integrert listverk, tilpasset aktuell veggtykkelse.
- Låskasse 3065/316L syrefast/rustfri stål.
- Roca hengsler i syrefast stål.
- Dørvrider kommer i tillegg.
- Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.
- Farge: Standard hvit (RAL 9010) (Andre farger på forespørsel).
- Størrelser: Standard modulmål. 70/80/90/100 cm x 200/210 cm og 110/120 cm x 200/210 cm. Skreddersøm mot pristillegg.
- 30 års garanti på hele produktet.




30 ÅRS
GARANTI

PLUS ★★ M/RUSTFRIE HENGLER

TEKNISK INFORMASJON:

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium.
- Leveres i glatt utførelse.
- Dørbladet er 40mm.
- Inkl. 92mm alu-karm. Kan også leveres i trekarm, sammensatt eller usammensatt.
- Låskasse 565 m/rustfri stolpe.
- Hengsler i rustfritt stål.
- Dørvrider kommer i tillegg.
- Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.
- Farge: Standard hvit (RAL 9010) (Andre farger på forespørsel).
- Størrelser: Standard modulmål. 70/80/90/100 x 200/210 cm. Skreddersøm mot pristillegg.



Se brosjyre
om våtroms-
dørene her

INNERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører på lager. Hos oss finner du alt fra lette, slette, formpressete dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, kontorer, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med malt overflate. Disse dørene har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalte.

KARM:

Vår standard karm er 42 x 92mm laget av furu og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm, med og uten dempelist.

TERSKEL:

Vår standard HC terskel er 25 x 92 mm eiketerskel med skrådd anslag i samsvar med universell utforming for enklere overgang mellom rommene. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

BESLAG:

Leveres med "snap-in" hengsler og låskasse 2014.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.



Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innedører.

MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.


NB: Døren leveres med hvitmalt karm med dempelist som standard.

Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk. Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Låsside/hengsleside/Bunn/Topp



KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalte.
- **Finérte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finérte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er eik.
- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 monteret, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)




Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressete og lette dører.

Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kjerne av honeycomb.



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



565 låskasse



3244 hengsle



KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 303,- eks.mva.

INNERDØR

OVERFLATER

Finér



Eik (tonet nivå 3)
Eik tonet med hvitpigment i 3 nivåer.



Valnøtt



Bjørk



Bøk



Design furu



Ask



Design mahogny

Fargevalg

Kan leveres i alle standard
NCS/RAL farger.
Pris på forespørsel.



Ønsker du en annen farge?
Ta kontakt med oss!



Det skal
være enkelt!

Komplett karmsett
og dørbblad er inkl. i
prisen hos oss

INNERDØR



LETTE INNERDØRER



Slett lett malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42865162	3 078	3 848
690 x 1990	42865177	2 065	2 581
690 x 2090	42865181	2 065	2 581
790 x 1890	44066101	3 078	3 848
790 x 1990	42865196	2 065	2 581
790 x 2090	42865215	2 065	2 581
890 x 1890	44066116	3 078	3 848
890 x 1990	42865226	2 065	2 581
890 x 2090	42865234	2 065	2 581
990 x 1990	42865245	2 266	2 833
990 x 2090	42865253	2 266	2 833
1090 x 2090	42865272	4 526	5 658
1190 x 2090	42865298	4 526	5 658
1290 x 2090	42865317	4 526	5 658

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Slett lett malt m/hvitmalt karm og dempelist

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54941543	3 500	4 375
890 x 2090	54941577	3 500	4 375
990 x 2090	54941581	3 500	4 375

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 310,- / 388,-

A-mål: 40mm	Standard karmbredde	Dørblad	Karm:	Tillegg for skyvedørskarm	Foringer	Vridere	Frdrag for hvit karm:	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm		Slett	Malt i samme farge som dørblad.	Se side 49.	Se side 60.	Se side 57.	992,- / 1 240,-		Se side 58.
C-mål: 20mm	92mm er standard karmbredde	Hvitmalt	92mm bredde m/foringsnot.	Frdrag for skyvedør:			318,- / 398,-		
		NCS S 0502Y,							
		Klassisk hvit							
		NCS 0500							
		Glans 25							

Snap-in hengsler og 2014 låskasse.

INNERDØR

LETTE FORMPRESSETE DØRER M/HVITMALT KARM



Formpresset lett malt m/3S tett og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42881625	3 103	3 879
790 x 2090	42881633	3 103	3 879
890 x 1990	42881644	3 103	3 879
890 x 2090	42881652	3 103	3 879
990 x 1990	42881663	3 436	4 295
990 x 2090	42881678	3 436	4 295

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Formpresset lett malt m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	42881716	8 279	10 349
890 x 1990	42881754	8 279	10 349
890 x 2090	42881765	8 279	10 349
990 x 1990	44077513	9 100	11 375
990 x 2090	43014746	9 100	11 375

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Formpresset lett malt - 2fl m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1320 x 1990	45194077	19 019	23 774
1320 x 2090	45194081	19 019	23 774
1520 x 1990	44066377	19 019	23 774
1520 x 2090	43014754	19 019	23 774
1720 x 1990	44066381	19 019	23 774
1720 x 2090	44077532	19 019	23 774

L Hvit (NCS S 0502-Y)

OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard karmbredde	Karm	Tillegg for skyvedørskarm	Foringer	Vridere	Frdrag for hvit karm:	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	NCS S 0502Y	92mm er standard karmbredde	Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.	Se side 49.	Se side 48.	Se side 57.	992,- / 1 240,-		Se side 58.
C-mål: 20mm	Glans 25		Tillegg: 310,- / 388,-						

Dørene kan leveres på 1890 høyde, men da med 5cm smalere bunn- og toppramte (pristillegg). Tofløyede dører er likefløyete. Tofløyet tett på forespørsel.

Snap-in hengsler og 2014 låskasse.

INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse Snap-in hengsler



Slett kompakt malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44075012	2 969	3 711
690 x 2090	44075038	2 969	3 711
790 x 1990	44075057	2 969	3 711
790 x 2090	44075076	2 969	3 711
890 x 1990	44075095	2 969	3 711
890 x 2090	44075114	2 969	3 711
990 x 1990	44075133	2 969	3 711
990 x 2090	44075152	2 969	3 711

L Hvit (NCS S 0502-Y)

Slett kompakt malt m/karm malt i dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60626508	4 934	6 168
890 x 2090	60093605	4 934	6 168
990 x 2090	60088263	4 934	6 168

L Dempet sort (NCS S 8500-N)

Slett kompakt malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	60754583	4 935	6 169
690 x 2090	60168015	4 935	6 169
790 x 1990	52087764	4 935	6 169
790 x 2090	52087772	4 935	6 169
890 x 1990	52087783	4 935	6 169
890 x 2090	52087798	4 935	6 169
990 x 2090	52087817	4 935	6 169

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



Se alle våre vridere på side 57.

Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	45194145	8 184	10 230
990 x 2090	45194153	8 184	10 230

L Hvit (NCS S 0502-Y)

Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og karm malt i dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168012	10 913	13 641
990 x 2090	60088261	8 730	10 913

L Dempet sort (NCS S 8500-N)



Slett kompakt malt m/glass GD 200-01 og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168013	8 564	10 705
990 x 2090	60168014	9 314	11 643

L Hvit (NCS S 0502-Y)

INNERDØR

KOMPAKT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



565 låskasse 3244 hengsler




Slett kompakt malt - 2fl m/hvit karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	15 193	18 991
1490 x 2090 *	15 193	18 991
1590 x 2090	15 193	18 991
1690 x 2090 *	15 193	18 991
1790 x 2090	15 193	18 991
1890 x 2090 *	21 114	26 393
1990 x 2090	21 114	26 393

L Hvit (NCS S 0502-Y)

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%
Kan leveres med glass.



Slett kompakt malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44067100	44067115	8 815	11 019
690 x 1990	42774525	42774506	6 157	7 696
690 x 2090	42774563	42774533	6 157	7 696
790 x 1890	44067164	44067172	8 815	11 019
790 x 1990	42774601	42774578	6 157	7 696
790 x 2090	42774635	42774616	6 157	7 696
890 x 1890	44067183	44067198	8 815	11 019
890 x 1990	42774646	42774665	6 157	7 696
890 x 2090	42774692	42774684	6 157	7 696
990 x 1990	42774722	42774703	6 157	7 696
990 x 2090	42774756	42774741	6 157	7 696
1090 x 1990	44067202	44067217	8 815	11 019
1090 x 2090	42774794	42774786	8 815	11 019
1190 x 1990	44067221	44067236	8 815	11 019
1190 x 2090	42774813	42774805	8 815	11 019
1290 x 1990	44067240	44067255	8 815	11 019
1290 x 2090	42774832	42774824	8 815	11 019

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Tips!
Husk flat terskel til våtrom.

Kompakt, eik m/hvitmalt karm i NCS S 0502-Y

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42765395	42765376	8 140	10 175
790 x 2090	42765501	42765406	8 140	10 175
890 x 1990	42765425	42765414	8 140	10 175
890 x 2090	42765444	42765433	8 140	10 175
990 x 1990	42765478	42765452	8 140	10 175
990 x 2090	42765482	42765497	8 140	10 175

L Dørblad

Finert dørblad

A-mål: 40mm	Karm	Dørblad	Beslag:	Tillegg for	Fradrag for	Foringer	Vridere	Glassåpninger	Andre	Øvrige
B-mål: 20mm	92mm. Kvistfri karm	Hvit NCS S 0502Y	Snap in	skyvedørskarm	hvit karm:	Se side 60.	Se side 57.	/sprosser	farger,	tillegg
C-mål: 20mm	med dempest:	Klassisk hvit	hengsler	Se side 49.	992,- / 1 240,-			Se side 62.	størrelser,	Se side 58.
	Medvirker «slamring»	NCS S 0500-N	og 2014	Fradrag for					etc. på	
	med dørene.	Dempet sort	låskasse.	skyvedør:					forespørsel.	
	Tillegg: 310,- / 388,-	NCS S 8500-N		318,- / 398,-					2fl på	
		Glans 25							forespørsel.	


A-mål: 40mm	Karm	Dørblad	Beslag:	Foringer	Vridere	Tillegg for	Tillegg tettelst i karm	Glassåpninger	Andre	Øvrige
B-mål: 20mm	92mm	Slett	Løftehengsler	Se side 60.	Se side 57.	skyvedørskarm	1 og 2fl.: 888,- / 1 110,-	/sprosser	størrelser,	tillegg
C-mål: 20mm	Hvitmalt	Hvitmalt	3244 og 565			Se side 49.	Se side 60.	Se side 62.	etc. på	Se side 58.
		NCS S 0502Y,	låskasse.						forespørsel.	
		Glans 25								
						Fradrag for				
						skyvedør:				
						318,- / 398,-				

INNERDØR

KOMPAKT I LAMINAT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



565 låskasse 3244 hengsler



Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42864500	42864481	10 181	12 726
790 x 2090	42864534	42864526	10 181	12 726
890 x 1890	44062900	44062915	12 005	15 006
890 x 1990	42864572	42864553	10 181	12 726
890 x 2090	42864598	42864583	10 181	12 726
990 x 1990	42864621	42864617	10 181	12 726
990 x 2090	42864655	42864636	10 181	12 726
1090 x 1990	44062926	44062945	12 005	15 006
1090 x 2090	42864693	42864666	12 005	15 006

L Hvit (K1040 MAT) NCS S 0502-G50Y



Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56130298	56130283	10 181	12 726
790 x 2090	56130317	56130302	10 181	12 726
890 x 1890	56130412	56130404	12 005	15 006
890 x 1990	56130442	56130423	10 181	12 726
890 x 2090	56130476	56130457	10 181	12 726
990 x 1990	56130597	56130582	10 181	12 726
990 x 2090	42865158	42865143	10 181	12 726
1090 x 2090	44064580	44064614	12 005	15 006

L Grå (F-7927 MAT) NCS S 2500N

Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690034	60690035	10 181	12 726
990 x 2090	60690036	60690037	10 181	12 726


L Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690038	60690039	10 181	12 726
990 x 2090	60690040	60690041	10 181	12 726

L Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

Nye farger i laminat!



INNERDØR

MASSIV FURUDØRER, KOMPAKT PENDELDØR OG BADSTUDØR



2014 låskasse



Snap-in hengsler



Snap-in hengsler



Snap-in hengsler



Furu massiv 3 speil, ubehandlet karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	46262614	3 685	4 606
790 x 2090	46262625	3 685	4 606
890 x 1990	46262644	3 685	4 606
890 x 2090	46262652	3 685	4 606
990 x 1990	46262678	3 685	4 606
990 x 2090	46262682	3 685	4 606

L



Furu dør 3 speil, 2x3 ruter



Furu massiv dør 4 speil, 2x5 ruter

Furu dør 2x3 glassruter, ubehandlet karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46262697	8 611	10 764
890 x 2090	46262765	8 611	10 764

L

Furu massiv dør 2x5 ruter, ubehandlet karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46262913	8 611	10 764
890 x 2090	46262932	8 611	10 764

L

A-mål: 40mm **Foringer** **Vridere** **Øvrige tillegg** Låskasse 2014
B-mål: 20mm Se side 60. Se side 57. Se side 58. «Snap-in hengsler»
C-mål: 20mm
 Inklusiv ubehandlet karm. Ubehandlet skyvedørskarm leveres på bestilling. Fradrag skyvedørskarm kr. 318,- / 398,-
 Fradrag ubehandlet karm kr. 992,- / 1 240,-



Glass: GD1340
Uten terskel

BRUKSOMRÅDE:

Brukes inn til kjøkken på serveringssteder, pleiehjem og lignende.

Pendeldør-lås godkjent, Assa 9788 u/vriderfunksjon (montert): 6 533,- / 8 166,-
 Tillegg for tett pendeldør, ikke standard: +20%
 Siktrute 15 x 50cm er standard.
 Sparkeplate RST 30-40cm, pr side 1 498,- / 1 873,-
 Sparkeplate RST 80-90cm, pr side 3 475,- / 4 344,-
 Trykkplate RST 15x30cm, pr side 605,- / 756,-



150mm pendeldørshengsle

Kompakt pendeldør malt m/gl og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60168016	16 610	20 763
890 x 2090	42882136	16 610	20 763
990 x 2090	42882140	16 610	20 763

L Hvit (NCS S 0502-Y) Du kan også få pendeldører i glassfiber!

A-mål: 40mm **Dørblad** **Karm** **Glassåpning** Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
B-mål: 20mm Slett Malt NCS S 0502Y, glans 25 Hvitmalt 92mm Ø30/40 inkl. glass: 6 802,- / 8 503,-
C-mål: 20mm

Tillegg for spesialmål + 30 %

INFORMASJON:

Granpanel.

Vi kan levere badstudører i andre størrelser på forespørsel, med leveringstid.



Badstudør Gloheit helt røkfarget glass

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42351173	6 749	8 436
690 x 1990	42351305	6 749	8 436

Håndtak inkludert i prisen

L

INNERDØR


MASSIV HVITMALTE DØRER- NCS S 0502Y MED SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse Snap-in hengsler

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss



Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44069124	8 673	10 841
790 x 2090	44069132	8 673	10 841
890 x 1990	44069143	8 673	10 841
890 x 2090	44069158	8 673	10 841
990 x 2090	46279516	8 673	10 841

L Hvit (NCS S 0502-Y)




Stil 1 tett malt og m/dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44068935	4 597	5 746
690 x 1990	44068946	4 597	5 746
690 x 2090	44068954	4 597	5 746
790 x 1890	44068973	4 597	5 746
790 x 1990	44068984	4 597	5 746
790 x 2090	44069003	4 597	5 746
890 x 1890	53594164	4 597	5 746
890 x 1990	44069094	4 597	5 746
890 x 2090	44069022	4 597	5 746
990 x 1990	44069056	4 597	5 746
990 x 2090	44069086	4 597	5 746

L Hvit (NCS S 0502-Y)

Mer informasjon om våre vridere finner du på side 57.



Stil 3 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092214	7 725	9 656

L Hvit (NCS S 0502-Y)

INNERDØR

MASSIV KLASSISK HVITMALTE DØRER OG I DEMPET SORT M/SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse



Snap-in hengsler



Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092195	8 730	10 913
990 x 2090	60626514	8 730	10 913

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60750452	6 326	7 908
890 x 2090	60087810	6 326	7 908
990 x 2090	60087780	6 326	7 908

L Dempet sort (NCS S 8500-N)



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	60750451	5 738	7 173
790 x 1990	52087681	5 738	7 173
790 x 2090	52087677	5 738	7 173
890 x 1990	52087700	5 738	7 173
890 x 2090	52087726	5 738	7 173
990 x 1990	52087745	5 738	7 173
990 x 2090	52087753	5 738	7 173

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

Se alle våre vridere på side 57.



Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087791	8 730	10 913
990 x 2090	60093604	8 730	10 913

L Dempet sort (NCS S 8500-N)

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Fradrag for	Tillegg for	Foringer	Vridere	Glassåpninger	Andre farger,	Øvrige
B-mål: 20mm	NCS S 0502-Y	karmbredde	Kvistfri karm med dempelist:	karm med dempelist:	skyvedørskarm	Se side 60.	Se side 57.	/sprosler	størrelser, etc. på forespørsel.	tilllegg
C-mål: 20mm	Glans 25	92mm er standard karmbredde	Motvirker «slamring» med dørene.	1 602,- / 2 003,-	Se side 49.			Se side 62.		Se side 58.
				Fradrag for skyvedør: 318,- / 398,-					Stil 1-serien leveres uten glasslister som gir døren et mer eksklusivt og moderne uttrykk.	

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Tillegg for	Foringer	Fradrag for karm med dempelist:	Vridere	Glassåpninger	Andre farger,	Øvrige
B-mål: 20mm	Klassisk hvit	karmbredde	Kvistfri karm med dempelist:	skyvedørskarm	Se side 60.	1 602,- / 2 003,-	Se side 57.	/sprosler	størrelser, etc. på forespørsel.	tilllegg
C-mål: 20mm	NCS S 0500-N, Dempet sort NCS S 8500-N Glans 25	92mm er standard karmbredde	Motvirker «slamring» med dørene.	Se side 49.				Se side 62.		Se side 58.
				Fradrag for skyvedør: 318,- / 398,-					Stil 1-serien leveres uten glasslister som gir døren et mer eksklusivt og moderne uttrykk.	

SKYVEDØRER

Innvendige skyvedører kombinerer stil og funksjonalitet, samtidig som de sparer plass.

Nordic Doors skyvedører er perfekte for små rom eller områder hvor tradisjonelle dører kan være upraktiske.

Skyvedørene leveres i ulike materialer og utførelser, fra moderne glass til klassisk tre, og kan skreddersys til både private og profesjonelle miljøer. Et fleksibelt og praktisk valg for et sømløst interiør.

Se skyvedørskarmer på neste side for skyvedørsløsninger som passer til ditt behov.

Nordic Door leverer skyvedører i alle innvendige uklassifiserte 40mm dører, som kan leveres innen én uke.




Opptatt/ledig for lette skyvedører
675,- / 844,-



Forkrommet matt ring og skål:
Tillegg 882,- / 1 103,-



Gripehull for skyvedør
Montert: 839,- / 1049,-
Løst medsendt:
487,- / 609,-



Skap en større romfølelse med våre skyvedørskarmer!

Karmene passer til både lette, kompakte, formpressede og heltre dørblader, samt alle våre uklassifiserte 40mm dører.

Til bruk i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygde karmen i vegg frigjør mer veggplass.

Dørblad kan monteres i innebygd karm i vegg eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmer på bestilling. Like priser som hvite.

Skyvedørskarmer Hvit NCS S 0502Y						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	626 x 204	1290 x 2090	2540 x 2090	40580854	3 739	4 674
M8	726 x 204	1490 x 2090	2940 x 2090	40580862	3 739	4 674
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	40580870	3 739	4 674
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	40580888	3 739	4 674
M11	1026 x 2040	2090 x 2090	4140 x 2090	40580896	3 846	4 808
M12	1126 x 2040	2290 x 2090	4540 x 2090	40580904	3 846	4 808
M13	1226 x 2040	2490 x 2090	4940 x 2090	40580912	3 846	4 808
Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list						
Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling				41121278	830	1 038



Skyvedørskarmer Klassisk hvit NCS S 0500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60028390	4 196	5 245
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60028727	4 196	5 245



Skyvedørskarmer Dempet sort NCS S 8500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60754581	4 580	5 725
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60754582	4 580	5 725



Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

Skyvedørblader = dørprisen minus kroner 318,- / 398,-

Skyvedør		
Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 378	1 723
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 455	1 819
Bunnstyring til skyvedør uten spor (49029820)	161	201



NYHET!



BRANN- OG LYDDØRER

GENERELL INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B30, B30/Rw38dB, B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43dB, B30/Rw38dB Klima, B30/Rw43dB Klima og B60/Rw38dB. I tillegg leverer vi ståldører i EI60/Rw40dB. Dørene produseres under årlige fabrikkkontroller.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos Nordic Door med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalte.
- **Finerte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.
- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur på langsider. Dører leveres med kantlist alle fire sider.

Alle B30-dører har tetteliste og er egnet for dørpumpe.



For mer informasjon om våre brann- og lyddører, se vår Produktkatalog ved å skanne QR koden.



HAR DU HUSKET SYLINDER-SETT?

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, med målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvit malt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig. Tetteliste kan leveres som tillegg.

TERSSEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Alternative terskler kan leveres, se side 61.

BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348. Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Generelt ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler, eks. B60 dører og dører med 43dB.

2-FLØYET:

Leveres med slaglist.

LYSÅPNING:

40mm døblad: Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)
52mm døblad: Ved 90gr åpning 85,3cm (M10)
58mm døblad: Ved 90gr åpning 85cm (M10)
58mm døblad (B60Rw38dB): Ved 90gr åpning 84,7cm (M10)

INNERDØR


B30



B30 malt m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	56518745	56518726	9 598	11 998
690 x 1990	56520592	56520573	7 029	8 786
690 x 2090	56520637	56520618	7 029	8 786
790 x 1890	56520675	56520656	9 598	11 998
790 x 1990	56520713	56520694	7 029	8 786
790 x 2090	56520732	56520724	7 029	8 786
890 x 1890	56520758	56520743	9 598	11 998
890 x 1990	56520781	56520762	7 029	8 786
890 x 2090	56520800	56520796	7 029	8 786
990 x 1990	56527520	56527501	7 029	8 786
990 x 2090	56527675	56527546	7 029	8 786
1090 x 2090	56527732	56527724	9 598	11 998
1190 x 2090	56527781	56527777	9 598	11 998
1290 x 2090	56527826	56527815	9 598	11 998

L Hvit (NCS S 0502-Y)



B30 malt - 2fl m/hvit malt karm

Størrelse	Pris ekskl mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	20 511	25 639
1190 x 2090	20 511	25 639
1290 x 2090	20 511	25 639
1390 x 2090	20 511	25 639
1490 x 2090	20 511	25 639
1590 x 2090	20 511	25 639
1690 x 2090	20 511	25 639
1790 x 2090	20 511	25 639
1890 x 2090	27 466	34 333
1990 x 2090	27 466	34 333

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Se alle våre vridere på side 57.

B30 malt m/brannglass GD375-01 og hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks.mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087819	60087808	16 378	20 473
990 x 2090	60087805	60087788	16 378	20 473

L Hvit (NCS S 0502-Y)

17mm tykt brannglass i Pyrobel16

A-mål: 40mm

B-mål: 20mm

C-mål: 20mm

Dørblad

Slett hvit malt

NCS S 0502Y, glans 25

Karm

Hvit malt

92mm

Beslag

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.

Foringer

Se side 60.

Vridere

Se side 57.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

Øvrige tillegg


Se side 58.

Skann QR koden for å se mer om CE-merking



INNERDØR

B30



Nye farger i laminat!

B30 laminat m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690042	60690043	10 217	12 771
990 x 2090	60690044	60690045	10 217	12 771


L Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

B30 laminat m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690046	60690047	10 217	12 771
990 x 2090	60690048	60690049	10 217	12 771

L Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

Alle B30 dører har tettelist og er egnet for dørpumpe



B30, eik m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	56531001	56530997	8 766	10 958
890 x 2090	56531156	56531141	8 766	10 958
990 x 2090	56531194	56531186	8 766	10 958

L Dørblad: Finært og lakkert dørblad. Eikekarm på forespørsel

A-mål: 40mm **Dørblad**
B-mål: 20mm Slett laminat
C-mål: 20mm Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y
 Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N

Karm
 Hvit malt
 92mm

Beslag
 Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.

Foringer
 Se side 60.

Vridere
 Se side 57.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

Øvrige tillegg
 Se side 58.

INNERDØR

B30/Rw38dB

NYHET!
 NÅ I KLASSISK HVITMALT



B30/Rw38dB malt Klassisk hvit m/ klassisk hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754576	60754575	9 242	11 553
990 x 2090	60754578	60754577	9 242	11 553

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

B30/Rw38dB malt m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44076181	44076196	9 242	11 553
690 x 2090	44076215	44076226	9 242	11 553
790 x 1990	42875416	42875401	9 242	11 553
790 x 2090	42875446	42875420	9 242	11 553
890 x 1990	42875465	42875454	9 242	11 553
890 x 2090	42875484	42875473	9 242	11 553
990 x 1990	42875503	42875492	9 242	11 553
990 x 2090	42875522	42875518	9 242	11 553
1090 x 1990	44076234	44076245	13 860	17 325
1090 x 2090	42875541	42875537	13 860	17 325
1190 x 2090	42875560	42875556	13 860	17 325
1290 x 2090	44076298	44076302	13 860	17 325

L Hvit (NCS S 0502-Y) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

B30/Rw38dB malt - 2 fl m/hvit malt karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	20 863	26 079
1190 x 2090	20 863	26 079
1290 x 2090 *	20 863	26 079
1390 x 2090	20 863	26 079
1490 x 2090 *	20 863	26 079
1590 x 2090	20 863	26 079
1690 x 2090 *	20 863	26 079
1790 x 2090	20 863	26 079
1890 x 2090 *	27 203	34 004
1990 x 2090	27 203	34 004

L Hvit (NCS S 0502-Y) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

Dørblad

Slett Hvit malt NCS S 0502Y,
 Klassisk hvit malt NCS S 0500-N
 glans 25. Hvit laminat K1040 MAT/
 NCS S 0502-G50Y. Grå laminat F7927 MAT/
 NCS S 2500N

Karm
 Hvit malt
 92mm

Beslag
 Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

Vridere
 Se side 57.

Foringer
 Se side 60.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

Øvrige tillegg
 Se side 58.



Vi lagerfører også B60/Rw38dB. Se neste side.

B30/Rw38dB laminat m/hvit malt karm (52mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42874538	42874020	15 192	18 990
990 x 2090	42875397	42875155	15 192	18 990

L Hvit (F1040 MAT/NCS S0502-G50-Y)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

B30/Rw38dB laminat m/hvit malt karm (52mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42865597	42865578	15 192	18 990
990 x 2090	42865620	42865616	15 192	18 990

L Grå (F-7927 MAT/NCS S2500-N)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

Nye farger i laminat!



B30/Rw38dB laminat m/hvit malt karm (40mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690050	60690051	15 192	18 990
990 x 2090	60690052	60690053	15 192	18 990

L Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

B30/Rw38dB laminat m/hvit malt karm (40mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690054	60690055	15 192	18 990
990 x 2090	60690056	60690057	15 192	18 990


L Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

INNERDØR

B30/Rw38dB, B30/Rw43dB OG B60/Rw38dB

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



B30/Rw38dB (52mm dørblad) malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60132927	60132928	9 243	11 554
890 x 2090	60088618	60088616	9 243	11 554
990 x 2090	60088617	60088619	9 243	11 554

L Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm

Mer informasjon om våre vridere finner du på side 57.



B30/Rw43dB malt m/hvitmalt karm


Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44195158	44195162	14 899	18 624
790 x 2090	44195177	44195181	12 979	16 224
890 x 1990	42903893	42903912	14 899	18 624
890 x 2090	42903866	42903938	12 979	16 224
990 x 1990	47944820	47944846	14 899	18 624
990 x 2090	42903874	42903942	12 979	16 224

L Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss



B60/Rw38dB malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	44193781	44193796	15 549	19 436
890 x 1990	42903798	42903817	15 549	19 436
890 x 2090	42903734	42903764	15 549	19 436
990 x 1990	47944585	47944661	15 549	19 436
990 x 2090	42903753	42903783	15 549	19 436

L Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 58mm B-mål: 20mm C-mål: 38mm


En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon. For offentlige miljøer som skole og sykehus.

B60 fås også som 2.fl. ved bestilling.

INNERDØR

INNVENDIG KLIMADØR- B30/Rw38dB OG B30/Rw43dB

Entrédøren som sikrer formstabilitet og lufttetthet



B30/Rw38dB Klima malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44076756	44076760	12 264	15 330
790 x 2090	44076775	44076786	12 264	15 330
890 x 1990	42865461	42865457	12 264	15 330
890 x 2090	42865480	42865476	12 264	15 330
990 x 1990	44076794	44076805	12 264	15 330
990 x 2090	42865506	42865495	12 264	15 330

L Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm

En inngangsdør for leiligheter, oppvarmede kjellere, tempererte garasjer og hvor det ellers er mer enn 10° C i temperaturforskjell på dørens utside og innside.



B30/Rw43dB Klima malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087779	60087790	13 428	16 785
990 x 2090	60087804	60087798	13 428	16 785

L Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

Dørblad	Karm	Beslag
Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, glans 25	Hvitmalt 92mm	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Vridere	Foringer	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
Se side 57.	Se side 60.		Se side 58.

Alle B30 lyddører har tettelst og er egnet for dørpumpe.

Dørblad	Karm	Beslag	Vridere	Foringer	Tillegg	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, glans 25	Hvitmalt 92mm	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.	Se side 57.	Se side 60.	Montert dørkikkert Se side 58.		Se side 58.


Dørene har sperresjikt av aluminium som er med på å forhindre at de ikke "slår" seg.

Alle B30 lyddører har tettelst og er egnet for dørpumpe.

55 | Nordic Door

54 | Nordic Door

DØRVRIDERE OG BESLAG TIL INNVENDIGE DØRER



Vrider Toledo sølv matt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248685	412	515



Vrider Toledo sort matt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168032	562	703



Vrider Stocolma sølv halvblank

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168033	514	643



Vrider Oslo sølv matt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248674	355	444



Vrider Oslo sort matt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168031	557	696



Vrider Odda Z83 sølv matt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53640296	271	339



Vrider Astra sølv matt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53667017	1 452	1 815



Opptatt/ledig skilt fkr/messing

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279546	856	1070
46279554	856	1070



Opptatt/ledig for lett skyvedør

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279565	675	844



DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE TILLEGGSPRISER

Dørblad	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Laminat i andre farger enn hvit og grå (4-6 ukers leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	

Låskasse / skilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylindrelåskasse til lette dører)	592	740
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 345	1 681
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 270	1 588
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 270	1 588
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 859	3 574
FG godkjent låskasse 8765	1 251	1 564
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	6 533	8 166

Sylindere	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	1 238	1 548
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	2 319	2 899
Likelåsende sylinder pr lås	1 142	1 428
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 746	3 433
Sylinder 5545 innadslående	1 238	1 548

Dørlukker	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med "arm" for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 423	3 029
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 737	5 921

Sparkeplater / trykkplater (innerdører)	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side	1 498	1 873
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side	3 405	4 256
Trykkplate RST 15x30cm, pr side	605	756

Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)	570	713
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	856	1 070
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	1 139	1 424
Blindskilt fkr. matt, sett	727	909
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra underkant dørblad	1 585	1 981



KARMER

TILLEGGSPRISER

Oppgrader innerdørene med våre robuste karmmer!

Perfekt passform, enkel montering og høy kvalitet sikrer et varig resultat som komplementerer enhver dør.

	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte	400	500
Plastpropper (poser av 8 stk)	45	56
Tetteliste i karm (2fl. pris x 1,5)	478	598
Lett 92mm NCS S0500-N (2fl. pris x 1,5)	1 642	2 053
Lett 92mm NCS S8500-N (2fl. pris x 1,5)	2 079	2 599
Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	1 005	1 256
Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempeliste (2fl. pris x 1,5)	1 262	1 578
Kompakt karm, hvitmalt	2 098	2 623
B30 dB karmsett, med tetteliste, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)	2 747	3 434
B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt)	2 440	3 050
Sammensetting av karmsett til lette dører	330	413



UTFORINGER

Nordic Door sine MDF-utforinger på innerdører skaper en jevn og solid overflate rundt døråpningen.


Utforingene er enkelt å jobbe med og kan tilpasses etter behov, samt at de er rimeligere sammenlignet med andre materialer som brukes til samme formål. Leveres i hvitmalt (NCS -0502-Y) MDF med en fuktbestandig kjerne og i lengde 210 cm. Andre profiler eller lengder på bestilling. Dørsett til 2fl. dør + 40%.

Utforinger, innerdører	Nobnr.	eks. mva	inkl. mva
Dørsett utforing 19x45mm 1fl.	46279183	365	456
Dørsett utforing 19x45mm 2fl.	46279217	509	636
Dørsett utforing 19x70mm 1fl.	46279198	437	546
Dørsett utforing 19x70mm 2fl.	46279221	609	761
Dørsett utforing 19x95mm 1fl.	46279202	544	680
Dørsett utforing 19x95mm 2fl.	46279236	762	953



Utforinger leveres i MDF


Eksempel på utregning av maks tykkelse.
(karm 42 x 92, foring 19 x 45)



LISTER

På forespørsel kan lister i bomullshvit, klassisk hvit, sort eller i annen ønsket NCS farge leveres.

Led lister kan og leveres!



TERSKLER

TILLEGGSPRISER

Våre innerdørsterskler gir en jevn og praktisk overgang mellom rommene, samtidig som de bidrar til et helhetlig utseende.

Tersklene er laget for å være slitesterke og funksjonelle, og passer perfekt til både moderne og klassiske innredninger.



Profil av 9mm mellomliggende flat lakkert



Profil av 15mm underliggende flat lakkert




Profil av 25mm standard HC lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert tonet 3.



BESTILLINGSVARE




2mm flat RST stålterskel



Dobbel hev-senk terskel. Eks. dør med lydklasse Rw50dB.


GLASS TILLEGGSPRISER

GLASSÅPNINGER FOR KOMPakte DØRER



TILLEGG FOR GLASSÅPNING	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	4 437	5 546
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	4 437	5 546
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	8 880	11 100
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	8 880	11 100
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	6 802	8 503
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 859	3 574
Tillegg for glass	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 836	4 795
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 337	4 171
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	4 437	5 546
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	1 946	2 433
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	5 823	7 279
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 761	9 701
Tillegg for sprossekassett	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sprossekassett 2 x 3 ruter	Ca. 3 uker	3 309	4 136
Sprossekassett 2 x 4 ruter	Ca. 3 uker	4 440	5 550
Sprossekassett 2 x 5 ruter	Ca. 3 uker	5 556	6 945
Sprossekassett 2 x 6 ruter	Ca. 3 uker	6 680	8 350
Sprossekassett 1 x 5 ruter	Ca. 3 uker	2 769	3 461
Sprossekassett 1 x 3 ruter	Ca. 3 uker	1 836	2 295
Sprossekassett 3 x 3 ruter	Ca. 3 uker	5 063	6 329
Fast sidefelt	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	7 598	9 498
Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)	Leveringstid		
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10%. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke		

INFORMASJON




A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til vår standard låskasse 565 kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren. Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse. Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.

SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.



REKLAMASJONSVILKÅR

Reklamasjoner behandles i samsvar med NS 8409 og Nordic Door sine salgs- og leveringsbetingelser. For at reklamasjon skal være gyldig kreves det at dører er riktig montert og vedlikeholdt. Vedlikehold må utføres i samsvar med våre anbefalinger i FDV, se www.nordicdoor.no. Nordic Door vil i hvert tilfelle vurdere omfanget av skaden og om mulig levere nye deler til produktet. Skulle det ikke være mulig å utbedre produktet vil Nordic Door tilby tilsvarende produkt.

Reklamasjonsretten dekker ikke (standard serie):

- Ytterdør i standard serie som ikke er beskyttet mot direkte regn og sol av overbygg/tak eller som står i en nisje.
- Kuving av dør i standard serie forårsaket av solvarme. Gjelder i tilfelle mørke fargetoner. Farger fra NCS 6500 anses som mørke fargetoner.

Plus og Premium serie tar ingen forbehold.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: www.nordicdoor.no. Her finner du også produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger.

Er det noe du savner i denne katalogen - ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

FDV



Skann QR-koden for å se våre FDV'r på vår hjemmeside.

SJEKKLISTE VED BESTILLING



Skann QR-koden for å se Sjekkliste ved bestilling på vår hjemmeside.

MONTERING



Skann QR-koden for å se monteringsanvisninger for ytterdører og innerdører på vår hjemmeside.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2024/2025

For leveranser fra Nordic Door AS

Gjelder ikke forbrukerkjøp.

1. Generelt

Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven. For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i bindende 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbuds dagens priser og reguleres iht SSB's bygge kostnads indeks: 08651: Bustader i alt, materialar. Gjeldende på leveringstidspunktet. Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse

Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått. Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

4. Endring av bestilling

Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen 30 dager, om ikke annet er avtalefestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før ordre kan registreres. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted. Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres ihht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørgje kjørbare vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv lossere varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

7. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

8. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikkfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

9. Mangler

Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

10. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

11. Forsinkelse

Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering.

Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi. Hvis det inntreer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

12. Tvisteløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

13. Frakt og tilleggskostnader

Ved utkjøring til byggeplasser belastes kr. **650,-/812,-** i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes kr. **690,-/863,-** i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med kr. **560,-/700,-**. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid. Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

Emballasjetillegg:

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer. 2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje. Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballeres på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg.

Pakke / emballeringstillegg: **535,- / 669,-**

Emballasjetillegg: **90,- / 112,-**

Spesialpakking:

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med **700,-/875,-** pr. pakning.

Tidslossing:

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

Småpakketillegg:

For mindre pakker som kan sendes i post belastes **305,-/381,-**

Endringsgebyr:

Ved endringer etter rettestfrist vil det belastes minimum **1915,-** eks. mva. Dette avtales med selger.

Transportskader og reklamasjoner:

Alle reklamasjoner og skader skal meldes inn til vår reklamasjonsavdeling på: reklamasjon@nordicdoor.no

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling. Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

14. Gjeldende frakt tabell

FRAKTTABELL

Sør/øst: 0001 - 5999	5,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 565,- pr. levering
Midt: 6000 - 7570	7,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 735,- pr. levering
Nord: 7571 - 9999	9,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 910,- pr. levering

Leveranser som har netto vare verdi over kr 50 000,- leveres kostnadsfritt (DDP)

Lyngdal 01.04.2025



**TILBUDSFØRESPØRSLER
OG BESTILLING SENDES TIL:**

salg@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal
Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Avd. QUICK LAGER

Besøksadresse: Rignedalen 40, 4626 Kristiansand

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.



Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

